


Querschnitt 1 Schneidersbergstraße Achse 50 bei 0+030




Querschnitt 3 Schneidersbergstraße Achse 50 bei 0+230




Querschnitt 5 Wirtschaftsweg Achse 10 bei 0+120



Querschnitt 2 Schneidersbergstraße Achse 50 bei 0+130



Querschnitt 4 Lichtensteinstraße Achse 50 bei 0+270




## Straßenbefestigungen:


Belastungsklasse (Bk) nach Tabelle 2 der RSt0 12.

▼\_\_\_= E<sub>V2</sub>-Mindestwert in MPa


## Fahrbahnbefestigung Erschließungsstraßen:








## Details Randeinfassungen M.1:20



\* Alle Granit-Ansichtsflächen gesägt/gestockt und Fahrbahnkanten mit Fase 1,5 cm

2086-215

Sämtliche Fugen zwischen neuer Asphaltdecke und neuen Randeinfassungen sind mit Heissbitumen zu vergießen.



Gemeinde Berglen Beethovenstraße 14-20 73663 Berglen

PROJEKT: Ausbau der Schneldersbergstraße im Ortsteil Birkenweißbuch

PLANUNGSSTAND: ENTWURF 2018

ANERKANNT DER BAUHERR:

PLANBEZEICHNUNG: Straßen- und Grabenguerschnitte Schneidersberg- u. Lichtensteinstr./Wirtschaftswe 
 PROJ. NR.:
 2086
 MASSSTAB:
 1:50
 PLANGRÓSSE:
 78 x 59

 PLAN NR.:
 2086-215
 GEZEICHNET:
 Ceko
 GEPRÜFT:
 Rebmann
PROGRAMM: ACAD PFAD / DATEI: Projekte/2086/CAD/200

BERATUNG PLANUNG BAULEITUNG VERKEHRSANLAGEN WASSERVERSORGUNG ABWASSERBESEITIGUNG ZERTIFIZIERTE KANALSANIERUNGSBERATUNG Pelmany